


AniCura

C A C H O R R O

Guía de cuidados

*Chequeos
médicos
en casa*

TODO LO QUE
NECESITAS PARA
RECIBIR A TU AMIGO




*El primer año
del cachorro*

A PRUEBA DE CACHORROS:

crea un hogar apto para perros

*Una guía veterinaria para un
comienzo seguro y tranquilo*

AniCura 



Por fin, tu amigo peludo está aquí.

Un compañero que te saludará con alegría al llegar a casa y seguirá tus pasos. Una bola de pelo juguetona y tierna en tu regazo. Las primeras veces están llenas de mimos y ternura. Y quizás, de algunos accidentes malolientes en la alfombra, marcas de mordiscos en los zapatos y preguntas como..."¿lo estaré haciendo bien?"

*Los cachorros son adorables.
¡Y una gran responsabilidad!
Deja que nuestros veterinarios te guíen
desde el principio.*



En esta guía

En AniCura estamos felices de poder ayudarte en tu nuevo papel como cuidador. En esta guía, hemos recopilado información y consejos sobre cómo conseguir una bienvenida segura y los mejores cuidados para el nuevo miembro de la familia.

ANTES DE LA LLEGADA

Kit de inicio

¡Prepara tu casa a prueba de cachorros!

BIENVENIDO A CASA

Un buen comienzo

Dormir bien

Presentar el cachorro a los niños

Presentar el nuevo cachorro a otras mascotas

Entender a tu perro

Adiestramiento en casa

Pasear con correa

¿Cachorro o caimán?

CUIDA DE TU PERRO

¡Hora de comer!

Ejercicio físico y mental

Cuidado dental

Cortar las uñas

Aseo

Prevención de parásitos

CONTROLES DE SALUD EN CASA

Conoce lo esencial

¡LOS PRIMEROS AUXILIOS PUEDEN SALVAR VIDAS!

Ayuda a tu amigo

LA PRIMERA VISITA AL VETERINARIO

Antes de la cita

¿Por qué vacunarle?



¡COMENCEMOS!

ANTES DE LA LLEGADA



**Cosas que debes tener en cuenta antes
de que llegue tu cachorro.**



Kit de inicio

Para empezar de la mejor forma, es esencial que tu cachorro tenga algunas cosas en casa.

Cuencos para la comida y el agua

Preferiblemente de acero inoxidable, ya que son fáciles de limpiar y no se oxidan ni se rompen.

Cama

Proporcióname un cojín, una manta o una cesta y procura que estén adaptados al futuro tamaño del cachorro. Mantén la cama siempre limpia y seca.

Equipo de seguridad para el coche

Para viajar seguro en coche, necesitas un arnés y un cinturón de seguridad, un transportín o una jaula. Asegúrate de que el equipo sea cómodo y se adapte al tamaño del perro.

Alimentación

Para evitar estrés digestivo, empieza con el mismo tipo de comida al que está acostumbrado el cachorro. Debe adaptarse a la edad y al tamaño del cachorro.

Collar/arnés y correa

Acostumbra a tu cachorro lo antes posible a llevar collar o arnés y a pasear con correa. Asegúrate de que el collar o el arnés se ajuste bien y no pueda salir deslizado por la cabeza del cachorro.



Los juguetes

Jugar con juguetes es divertido y educativo. Elige juguetes pequeños para los cachorros que aún tienen dientes de leche, pero siempre tienen que ser el doble de grandes que la boca del cachorro para evitar que se atragante.

Cortaúñas

Para tener las uñas de tu perro a una longitud adecuada.

Cepillo de dientes

El cepillado regular de los dientes es importante para la salud dental de tu perro.



iNOTA!

NO TE OLVIDES DE LAS BOLSAS PARA LAS CACAS DE PERRO. NADIE QUIERE PISAR UNA CACA, ASÍ QUE ASEGÚRATE DE RECOGER LO QUE ENSUCIA TU PERRO.



¡Prepara tu casa a prueba de cachorro!

Tener un cachorro y mantenerlo a salvo puede llegar a ser un trabajo a tiempo completo. Primero, como cachorro, lo morderá todo, y después, como adolescente, romperá todo lo que se cruce en su camino. Preparar la casa a prueba de cachorros no es muy distinto de ponerla a prueba de niños.

Echa un vistazo al entorno de tu casa para detectar posibles peligros para tu cachorro. Aleja los juguetes de los niños y los objetos pequeños con los que pueda atragantarse. Guarda las velas encendidas y el delicado jarrón de cristal en lugares inaccesibles.

Coloca vallas alrededor de la chimenea, de las plantas venenosas grandes, de las escaleras y de otros peligros potenciales para el cachorro. Si hay habitaciones en las que no quieres que el cachorro entre sin supervisión, coloca rejas en las puertas para mantener a tu amigo fuera.



LOS CACHORROS QUIEREN PROBAR TODO LO QUE SE LES PONE DELANTE, PERO HAY MUCHOS ALIMENTOS QUE NO SON BUENA IDEA QUE INGIERA.

Algunas porque son venenosas:

- Medicinas humanas
- Productos de belleza, limpieza y del coche
- Pesticidas
- Bellotas y castañas
- Setas
- Chiclos o pasta de dientes que contienen xilitol
- Colillas
- Algunas plantas (lirios, tulipanes, palmeras sagú, rododendros, adelfas, ciclámenes, etc. Comprueba las etiquetas de advertencia de las plantas.)



Otras porque pueden provocar obstrucciones o enredarse en su interior:

- Bolsas de plástico o paquetes con olor a algo rico
- Mazorcas de maíz
- Ropa interior y medias
- Huesos de pollo y cerdo

Y otros, simplemente, son asquerosos:

- Pañales sucios y compresas sanitarias usadas

Delicioso para humanos, tóxico para perros:

- Chocolate y cacao
- Aguacate
- Cebollas de todo tipo
- Uvas y pasas
- Albaricoque, melocotón, cereza, ciruela (no la pulpa sino el corazón, el tallo y las hojas)
- Queso azul
- Masa con levadura
- Frutos secos
- Patata cruda

Asegúrate siempre de guardar los productos mencionados en lugares seguros donde tu perro no pueda alcanzarlos. Si sospechas que tu perro se ha envenenado, acude al veterinario lo antes posible.

¡CONSEJO!
PEGA LOS CABLES AL SUELO CON CINTA ADHESIVA.



CACHORROS

Primer año

RECÉN NACIDO

Al nacer, los cachorros son ciegos y sordos. Hasta que tienen 3-4 semanas, dependen únicamente de su madre.



2-7 SEMANAS

Sus ojos y oídos se abren y sus dientes de leche comienzan a desarrollarse. Poco a poco, los cachorros empiezan a comer alimentos sólidos. Entre las cinco y las siete semanas, su cerebro alcanza la madurez física.



8-10 SEMANAS

Los cachorros están listos para llegar a su nuevo hogar. A esta edad son juguetones y enérgicos, pero necesitan dormir mucho. Sé persistente y paciente con el adiestramiento para ir al baño. Si recibes un cachorro que no está vacunado ni identificado, asegúrate de hacerlo ahora. Habla con tu veterinario sobre la prevención de parásitos.



2-5 MESES

Alrededor de las 12-16 semanas es el momento de la segunda vacuna de refuerzo del cachorro. A partir de ese momento, ya está preparado para salir al mundo. Ahora

es cuando tu cachorro es cada vez más receptivo al adiestramiento. Alrededor de los 5 meses se le empiezan a caer los dientes de leche y a crecer los definitivos. ¡Cómprale algunos juguetes para masticar y así reemplazará los zapatos y muebles! Puedes reducir, poco a poco, su rutina de alimentación de 3-4 veces al día a dos veces al día.



6-12 MESES

Tu cachorro entra en la adolescencia. Igual que para los humanos, esta puede ser una etapa emocional y llena de retos. Puede que aparezcan cambios en su comportamiento y olvide algunas cosas que le has enseñado. Tu cachorro necesita que seas constante, tranquilo y paciente. Las razas más pequeñas alcanzarán la madurez sexual.



12-18 MESES

Tu amigo peludo ya no es un cachorro. Como ahora está clasificado como adulto, necesita comida para perros adultos. Asegúrate de que el equipamiento, como el collar, el arnés, la cama y la correa, sean adecuados para el tamaño adulto de tu perro.



¡RECÉN MUY RÁPIDO!

Que no se te olvide hacerle fotos a tu pequeño

BIENVENIDO A CASA



**Por fin, ha llegado el día de que se mude el
nuevo miembro de la familia.**

Un buen comienzo



Los primeros pasos en un nuevo hogar pueden ser aterradores para un cachorro, la experiencia de alejarse de la seguridad de su madre y sus hermanos puede ser traumática. Por ello, conviene que el proceso de adaptación sea lo más tranquilo posible.

Empieza por una zona limitada

Para evitar que el cachorro se sienta agobiado, puede ser conveniente limitar la zona a explorar los primeros días. De esta forma, el cachorro podrá familiarizarse poco a poco con los nuevos olores, vistas y sonidos. Al cabo de un tiempo, puedes ampliar gradualmente la zona a partes más grandes de tu casa.

Manta de seguridad

Si es posible, utiliza un trozo de ropa de cama de la casa anterior del cachorro para proporcionar un olor familiar a su nueva cama. Puede ayudarle a sentirse seguro y relajado.

¡NOTA!

IGUAL QUE NOSOTROS
LOS HUMANOS, ALGUNOS
PERROS SON SEGUROS
DE SÍ MISMOS Y OTROS
MÁS TÍMIDOS.



Predica con el ejemplo

Lo mejor que puedes hacer los primeros días es permanecer lo más tranquilo y silencioso posible en torno al nuevo miembro de la familia. No fuerces ni molestes a tu cachorro, pero dale mucho cariño.



Dormir bien

La primera noche en casa puede ser un poco difícil para el nuevo miembro de la familia. Tu cachorro probablemente se queje y se sienta inseguro. Intenta dejarle en las mejores condiciones posibles y mantén siempre la calma, ¡y tendrás un cachorro dormilón en un abrir y cerrar de ojos!

Prepara una cama cómoda y acogedora en una zona tranquila y no demasiado alejada de ti. La cama será uno de los elementos clave para que el cachorro se sienta cómodo y seguro.

Cansarse y relajarse

Cansa a tu cachorro durante el día. Juega con él y estimúlalo mentalmente para que esté dispuesto a dormir cuando llegue la noche. Busca la relajación antes de dormir. Muéstrale un comportamiento tranquilo y pasivo para que entienda que el juego ha terminado y que es hora de descansar.

Para una noche tranquila

Deja salir a tu perro para que haga sus necesidades poco antes de acostarse, para que pueda retener la vejiga el mayor tiempo posible. La primera vez, probablemente no podrá aguantar toda la noche y habrá que dejarle salir al cabo de unas horas. Cuando tu cachorro se queje o deambule, vuelve a meterlo en la cama, acarícialo un par de veces y regresa a tu cama. Si no se duerme, es posible que necesite salir a hacer pipí o caca.



¡CONSEJO!

NO DEJES QUE TU CACHORRO DUERMA EN TU CAMA SI NO QUIERES QUE LO HAGA DE ADULTO. SE CONVIERTE RÁPIDAMENTE EN UN HÁBITO.



Presentar el cachorro a los niños



Los perros y los niños pueden llegar a ser mejores amigos. Recuerda que eres tú, como padre, quien establece las normas para una relación segura y feliz entre el perro y el niño.

Al principio, deja que los niños estén en la misma habitación que el cachorro sólo unos instantes y espera a que el cachorro se acerque. Si los niños dan premios al cachorro, el perro establecerá una relación positiva con ellos.

Cuando llegue el momento de la interacción física, recuérdale a los niños que tienen que ser amables y prestar atención al lenguaje corporal del cachorro. Menciónales que el perro necesita apoyo en las patas delanteras y traseras si se le levanta. Recuerda que toda interacción debe ser supervisada por un adulto.

Decide algunas "zonas seguras", donde los niños no puedan tocar al cachorro. Esto debería incluir el comedor y los lugares de descanso. Enseña a tus hijos a leer señales para saber cuándo el nuevo miembro de la familia quiere estar solo.



ESPEREMOS QUE
TENGAS DOS MEJORES
AMIGOS EN CASA EN
POCO TIEMPO.



Presentar el nuevo cachorro a otras mascotas



Tener varios perros es una alegría tanto para los humanos como para los caninos, pero el primer periodo puede ser exigente. Intenta que la transición sea lo más suave posible para ambos perros.

En primer lugar, hay que tener en cuenta cómo suele reaccionar el perro adulto ante los cachorros. Sin embargo, incluso un perro que suele adorar a los cachorros puede necesitar una introducción lenta al nuevo miembro de la familia. En segundo lugar, hay que considerar si los perros son compatibles en tamaño y temperamento. Un cachorro de gran danés puede ser un compañero de juegos bastante peligroso si tienes un chihuahua. Y si el cachorro es pequeño y el perro adulto es de una raza más grande, incluso un zarpazo juguetón en el cuerpo puede causar lesiones.

Caminar a distancia

A menudo es mejor introducirle este conocimiento al aire libre, donde es más fácil mantener la distancia. Asegúrate de que haya dos personas (una que se encargue del cachorro y otra del perro adulto), muchas golosinas para ambos perros y que los dos lleven correa desde el principio.

Empieza a cierta distancia y deja que los perros se vean. Si uno de ellos quiere saludar y, el otra duda, espera hasta que los dos estén de acuerdo. Esparce comida en dos lugares, uno para cada perro, donde puedan verse, pero no estén uno al lado del otro.



Acércate

En cuanto los dos perros parezcan sentirse cómodos, puedes reducir poco a poco la distancia. Empieza a dar golosinas directamente (y no en el suelo) a los perros para no provocar un conflicto por la comida. Mantén-te en movimiento, caminando en paralelo, aunque sea por lados distintos de una carretera. A menudo, los perros caminarán casualmente uno al lado del otro, acortando la distancia hasta que choquen los hombros y olfateen las mismas cosas. A algunos perros les llevará sólo unos minutos, mientras que a otros puede llevarles más tiempo. Deja que los perros marquen el ritmo.



Lee las señales

Los cachorros son juguetones y pueden querer dar volteretas y saltar hacia el perro mayor. Comprueba si el perro mayor se siente cómodo; si muestra signos de estrés (quitar la mirada, apartarse, lamerse los labios, ponerse rígido) asegúrate de alejar al cachorro.

Dentro de casa, el perro mayor puede sentir que necesita vigilar sus juguetes, su cuenco de comida e incluso el sofá o la cama del perro. Coloca rejas cuando les des de comer y retira las cosas favoritas del perro mayor. Intenta evitar una situación en la que el perro mayor tenga que decirle constantemente al cachorro que pare, pero deja que mantengan una conversación sin intervenir siempre que sea seguro. Si discuten constantemente, asegúrate de que pasan mucho tiempo separados.

No te olvides del anterior

Uno de los principales factores para que la introducción de un nuevo perro sea exitosa es que te asegures de que el perro actual sigue recibiendo mucha atención: tiempo extra de juego, mimos y sesiones individuales de adiestramiento.

Buena suerte, y no dudes en pedir consejo a tu veterinario si tienes problemas.



Entender a tu perro

Cuanto más tiempo pases con tu cachorro al principio, más fácil te resultará comprender a este pequeño individuo y crear un vínculo más fuerte.

El lenguaje corporal

Hay dos tipos principales de señales: señales que pretenden disminuir la distancia y señales que pretenden aumentar la distancia con el receptor. Primero: ¿A quién se dirige el perro? ¿Se dirige a un extraño o a un amigo? ¿A un perro o a una persona? ¿Cuál es el sentimiento general del perro hacia los extraños o hacia otros perros? Esto te dará pistas para entenderle.

Mira al perro completamente. ¿Está suelto y ágil o está rígido? Una cola que se mueve puede tener un aspecto diferente si el perro está jugando alegremente con un amigo u observando cómo se acerca algo extraño. Ten en cuenta también que las colas de un Corgi, un Labrador o un Border Collie tienen un aspecto muy diferente, tanto cuando están contentos como cuando no lo están.

El significado de un gruñido

Los dientes enseñados y el hocico arrugado suelen ser una clara señal de que el perro no está contento. Unos labios cortos y firmes, una mirada dura y, a veces, un gruñido, significa "quiero que mantengas las distancias". El gruñido nunca debe castigarse. El perro te está diciendo educadamente, a su manera, que te alejes porque no confía en ti. Si silencias a tu perro y le castigas cuando gruñe, le estás quitando la advertencia. Y entonces, en lugar de gruñir, el siguiente paso será morder. Piensa en otras formas de hacer que el perro se sienta lo suficientemente cómodo como para estar dispuesto a tenerte cerca.

Los perros también pueden gruñir cuando juegan. Unos ojos suaves, una cola que se mueve, un lenguaje corporal suelto y un gruñido mientras se juega no son señales para que aumentes la distancia.

El sonido de un ladrido

Los ladridos también pueden significar cosas diferentes según el contexto. Un alegre "¡Hola, por fin estás en casa!" o "¡Peligro! Se acerca un extraño que da miedo", o un "¡Eh, dame la pelota!" o "¡Aléjate!" dirigidos a un perro en el paseo suelen sonar de forma diferente... y también se aprecian visualmente de forma diferente. Cuando tu perro ladre, fíjate en los labios, los ojos y la cola. ¿Los labios son cortos y firmes, o largos y sueltos, las orejas son blandas o están echadas hacia atrás? ¿El perro está quieto o en movimiento? ¿Se aleja o se acerca al factor desencadenante?

Expresiones faciales

Un perro que muestra el blanco de los ojos, se lame los labios, echa las orejas hacia atrás y mira hacia otro lado es señal clara de que se siente muy incómodo. Algunos perros levantan una pata para mostrar su amabilidad. En el lenguaje canino, esta es la primera advertencia, si no se detiene, el perro dará algunos pasos más, mostrar los dientes, gruñir y chasquear los dientes, antes de morder. Sin embargo, algunos perros pasan directamente a utilizar los dientes. ¡Las primeras señales deben tomarse en serio!

¡NOTA!

ALGUNAS RAZAS
-(LOS DÁLMTAS,
POR EJEMPLO)-
"SONRIEN" Y ENSEÑAN
LOS DIENTES CUANDO
ESTÁN CONTENTOS, PERO
SE TRATA DE UNA
EXCEPCIÓN A LA
REGLA.

Adiestramiento en casa



Siendo honestos: los cachorros hacen mucho pis y caca. Probablemente habrá accidentes, y tendrás que tener a mano toallitas de papel, una fregona y gel desinfectante para las manos.

La buena noticia es que la mayoría de los perros estarán adiestrados en casa al cabo de unos meses y, siguiendo unos pasos básicos, el adiestramiento en casa será bastante sencillo.

- Saca a tu cachorro al exterior con frecuencia. Al principio, cada hora cuando esté despierto, algunos necesitan incluso más frecuencia. Asegúrate de que hace pis antes de volver a meterlo dentro de casa.

¡CONSEJO!
ALGUNOS CACHORROS
EVAQUARÁN MÁS
FÁCILMENTE SI VAN AL
MISMO ESPACIO DE
HIERBA DE SIEMPRE.

- Deja salir a tu cachorro cuando se despierte, después de jugar, después de comer o beber. Sí, cada vez que lo necesite, además de cada hora. Esto significa que debes estar vestido, listo para salir, a todas horas. Es posible que tengas una ventana de 10 segundos, asegúrate de usarla.
- Presta atención a las señales. Si tu cachorro empieza a olisquear el suelo o a dar vueltas en círculos de una manera determinada: levántalo y sal al exterior. Deberás tener siempre a tu cachorro a la vista para leer las señales. La buena noticia es que probablemente sólo necesites uno o dos accidentes para convertirte en un profesional de la lectura de tu cachorro.
- Algunos cachorros también necesitan ir al baño durante la noche. Mantén al cachorro cerca para asegurarte de que se despierta cuando lo necesita. Ten paciencia, superará la necesidad de hacer sus necesidades tan a menudo cuando sea mayor.

Cosas que pasan... No le des importancia a los posibles accidentes. Elógiale cuando haga sus necesidades al aire libre e ignora cualquier error.

Pasear con correa



Pasear en un día soleado con tu mejor amigo a tu lado, es probablemente, algo que has imaginado y deseado. Lo conseguirás, pero puede que te lleve algo de práctica.

Acostúmbrale al equipamiento

Elige un collar o arnés que se adapte bien al tamaño de tu cachorro. Colócale el collar suavemente alrededor del cuello sin la correa y recompensa al cachorro. Déjalo puesto durante un breve periodo y quítaselo de nuevo. Repite este ejercicio varias veces al día.

Recompensa el contacto

Cuando llegue el momento de pasear con la correa, empieza con una correa larga y deja que el perro deambule olisqueando, tirando, haciendo pis ... etc. Cuando se haya calmado de la primera excitación, acorta la correa y anima al perro a caminar cerca de ti. Elógiale con palabras y recompénsale con golosinas cuando el cachorro esté junto a tu pierna o se vuelva hacia ti para establecer contacto. Detente y esconde algunas golosinas para que el cachorro las encuentre, haz algunos ejercicios de equilibrio sobre un tronco y sal del camino establecido. De esta forma le demostrarás que estar cerca de ti es divertido, interesante y gratificante.



Un perro es un perro

Practica unos minutos y luego vuelve a alargar la correa. Recuerda que para los perros es esencial que se les permita olisquear, parar a hacer pis y caca e investigar un montón de sitios interesantes. Incluso cuando tengas un perro que domine los paseos con correa, asegúrate de dejar espacio para las aventuras y la exploración. Los perros no están hechos para caminar en línea recta por el asfalto; hay que dejarles ser perros, aunque lleven correa.

¿Cachorro o caimán?



Los cachorros tienen los dientes afilados y no dudan en utilizarlos contra todo lo que se les pone por delante, ya sean muebles, zapatos o manos humanas.

El motivo

En primer lugar, hay que identificar por qué muerde el cachorro. Comprender la lógica facilita la identificación de las formas adecuadas de resolver el problema.

- Es una forma que tienen los cachorros de investigar el mundo. Al igual que los niños, los cachorros tienden a explorar probando...
- Picazón en los dientes. Cuando los dientes de leche están siendo cambiados por los de adulto, los cachorros tienden a tener el impulso de morder y masticar cualquier cosa.
- ¡Es divertido! Algunos cachorros muerden porque creen que es un juego divertido. El humano que lo sujeta puede apartar la mano e incluso gritar, ¡como si fuera un juguete chillón!
- ¡Sabe bien! Esto entra en la categoría de perros que mastican otras cosas de los humanos, como carteras o zapatos de cuero, por ejemplo.
- Liberar la ansiedad. Algunos cachorros mastican cosas sobre todo cuando se quedan solos.

Soluciones

Para todas las ocasiones en las que el cachorro mastica cosas prohibidas, existe una solución principal: cambiar el objeto prohibido por uno permitido. Los perros tienen una gran necesidad innata de morder, y esta necesidad sólo puede satisfacerse mordiendo. Ten a mano un montón de objetos para morder, desde zanahorias hasta huesos de carne y diferentes tipos de juguetes. Guarda algunos en el congelador, ya que el frío puede aliviar el picor de las encías. Quítale con calma el objeto equivocado y sugiérele una opción mejor. Se le pasará.

Cuando el cachorro muerda alguna parte de tu cuerpo mientras juega, deja de jugar y ofrécele un juguete. Intenta jugar de nuevo al cabo de un rato y deja de hacerlo si vuelve a morder. Así una y otra vez. Esto puede ser difícil para los niños, y como tienden a moverse rápido y a gritar, a menudo los perciben como enormes juguetes vivos que gritan. Si no puedes enseñar al niño a detectar los signos de mordisco, quizá sea mejor que jueguen por separado, de momento.

Preocupado cuando está solo

Si tu cachorro muerde cosas cuando está solo en casa, necesita ser entrenado para sentirse cómodo cuando se queda solo. Si llegas a casa y encuentras el sofá destrozado, no le grites. En primer lugar, puede que hayan pasado horas desde que mordió y no se dará cuenta. En segundo lugar, no es culpa suya. Simplemente no está preparado para la tarea.

Para más información puedes consultar nuestra web.

[IR A LA WEB](#)

CUIDA DE TU CACHORRO



Un cuidado regular proporciona a tu perro la
vida sana y feliz que se merece.

¡Hora de comer!

Mientras que a algunos perros les encanta la comida, otros son quisquillosos. En cualquier caso, es esencial que tu cachorro reciba la cantidad adecuada de comida de calidad todos los días.

¿Qué dar de comer a mi cachorro?

Para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimos del cerebro y del sistema inmunitario, es importante darle a tu cachorro alimentos formulados para cachorros. Hoy en día existen muchos tipos de alimentos diferentes, y elegir el que más le guste es una cuestión de gustos, tanto para ti como para tu perro. Los perros son omnívoros, lo que significa que deben comer una dieta variada de carne y verduras.

¡CONSEJO!
PARA EVITAR TRASTORNOS DIGESTIVOS, EMPIEZA CON LA MISMA COMIDA A LA QUE EL CACHORRO ESTÁ ACOSTUMBRADO EN EL CRIADERO. SI DESEAS CAMBIAR, HAZLO GRADUALMENTE.

Más que combustible

Además de proporcionar al perro los nutrientes necesarios, la comida y las golosinas son excelentes herramientas de adiestramiento. La mayoría de los perros se sienten motivados por aprender el comportamiento correcto si existe la posibilidad de ser recompensados con algo sabroso. La comida puede hacer que un perro supere sus miedos y servir para enseñarle todo tipo de cosas. En algunas ocasiones, el pienso de todos los días funcionará como motivador, pero en otras, es posible que necesite algo más sabroso.

Prevenir el sobrepeso

Se estima que muchos perros tienen sobrepeso, y las principales razones son el exceso de comida y la falta de ejercicio. Otro gran factor de sobrealimentación son los premios. Intenta ser coherente con cuándo y por qué premias a tu perro. Y reduce la cantidad de comida que le das a la hora de comer en relación con los tentempiés adicionales que el perro recibe durante las sesiones de adiestramiento.

¡CONSEJO!
REALIZA LA SESIÓN DE ADIESTRAMIENTO A LA HORA DE COMER. CUANDO EL PERRO TIENE UN POCO DE HAMBRE, ESTÁ AÚN MÁS MOTIVADO.

Ejercicio físico y mental



Tanto el movimiento físico como la estimulación mental son esenciales para un cachorro, pero puede que en ocasiones, sea demasiado.

El ejercicio adecuado para tu cachorro depende de su edad, tamaño y raza. Un cachorro muy joven (de 8 a 12 semanas de edad) debería dar varios paseos cortos al día, pero con más descansos para hacer sus necesidades. Todavía no es momento de llevar a tu cachorro a correr ni a montar en bicicleta.

Explorar el mundo

Una excursión exploratoria larga al día suele ser suficiente. Deja que corra suelto donde sea seguro, o en una línea recta. Aléjate del camino por terrenos irregulares, báñate en el mar, salta sobre zanjas o troncos de árboles caídos y rocas y métete bajo las ramas. Permite que tu cachorro explore e investigue a su ritmo.

¡CONSEJO!

LOS CACHORROS NECESITAN DORMIR MUCHO, ASEGÚRATE DE PRACTICAR TAMBIÉN LA DESCONEXIÓN Y RELAJACIÓN.



Trabajo mental

Adiestramientos como andar sin correa, sentarse, quedarse quieto, trabajar con la nariz, trucos, relajación en una colchoneta, etc., son perfectos para empezar a practicarlos en cuanto tengas a tu cachorro. Las sesiones de adiestramiento deben ser breves y amables. A medida que el cachorro crezca, puedes aumentar el nivel de ejercicio.

Las razas grandes tardan más en desarrollarse físicamente y no deberían realizar trabajos físicos exigentes hasta que hayan crecido del todo. Si no estás seguro, consulta a tu veterinario sobre la raza y el desarrollo específico de tu perro.



Cuidado dental

Intenta establecer una buena rutina de cuidado dental mientras tu cachorro es joven. Si le limpias los dientes a tu perro con regularidad podrás mantenerlos sanos y fuertes.

Los cachorros nacen sin dientes y tienen su primera dentadura a las 3-4 semanas. Alrededor de los 4-6 meses, estos dientes se caerán para dejar sitio a su dentadura permanente de adulto. Esto puede variar en función de la raza.

Paso a paso

Empieza dejando que el perro se acostumbre a que le examines la boca y los dientes y le toques la encía. Una vez que se sienta relajado en esa situación, puedes empezar a cepillarle los dientes. Lo ideal es hacerlo a diario.

Elije un cepillo de dientes suave de un tamaño adecuado para tu perro. La pasta de dientes no es necesaria, ya que es el propio cepillado el que realiza la limpieza.

Pero a tu cachorro puede no gustarle el cepillado, por lo que si añades pasta de dientes, puede ser más fácil de convencer.

¡CONSEJO!

PASTA DE DIENTES
PARA PERROS, ¡NUNCA
PARA HUMANOS!
ES TÓXICA PARA
LOS PERROS

Empieza con unos pocos dientes cada vez, los interiores por ejemplo, y dale directamente una recompensa. Haz que las sesiones de entrenamiento sean cortas y añade más dientes cada vez hasta que puedas cepillárselos todos.

Marca la diferencia

El cepillado regular de los dientes es la mejor manera de prevenir la acumulación de placa dental que provoca el sarro y puede provocar mal aliento, inflamación de las encías e incluso movilidad de los dientes. Una vez que hay sarro, la única solución es llevar al perro al veterinario para que le realice un raspado dental. Los perros pequeños suelen ser más sensibles a los trastornos de la salud bucodental.

Cortar las uñas



Cortar las uñas no es la actividad favorita de la mayoría de los perros ni la de sus cuidadores. Pero intenta que las sesiones de manicura sean lo más agradables posible.

Empieza por coger una sola pata y masajéala suavemente. Dale una golosina. Si tu perro aparta la pata, no intentes sujetarla. Vuelve a intentarlo cuando tu perro esté quieto y relajado.

Después de masajear la pata durante unos segundos, presiona suavemente la almohadilla del dedo para que salga la uña. ¡Recompensa a tu perro!

Para que tu perro se acostumbre al sonido del cortaúñas, puedes introducir espaguetis crudos en el cortaúñas. La próxima vez, corta los espaguetis mientras sujetas la pata de tu perro y presiona la almohadilla del dedo. Después suelta y recompensa.

Cuando tu perro esté más cómodo, coje una pata con la mano, masajea y presiona suavemente la almohadilla hasta que la uña se extienda. Corta la punta de la uña. Si a tu perro no le ha molestado el recorte, ve a por otra uña y dale rápidamente una golosina. Si protesta, mejor espera a otra ocasión.

Ten cuidado

El tejido vivo es la parte rosada de la uña. En ella se encuentran los nervios y los vasos sanguíneos, por lo que es muy sensible. Sólo debe recortarse la punta de la uña. Si se corta el tejido vivo, no suele causar ningún daño. Actúa como si nada. En caso de que empiece a sangrar, puedes detenerlo con un algodón.

¡CONSEJO!

CON GOLOSINAS
Y UNA VOZ AMABLE
LLEGARÁS LEJOS.



Aseo

Algunas razas requieren más cuidados que otras. En cualquier caso, acostúmbrate a cepillar el pelo de tu amigo con regularidad.

El cepillado elimina el pelo muerto, permite que la piel respire y favorece una piel sana. También permite detectar los primeros signos de sensibilidad cutánea y comprobar si hay heridas o garrapatas.

En general, se recomienda no bañar a los perros con demasiada frecuencia, pero depende del estilo de vida. Su pelaje está cubierto de una sustancia aceitosa llamada sebo, que protege al perro contra las bajas temperaturas y la lluvia. Esto desaparecerá si se le enjabona. Cuando tengas que bañar a tu perro, no olvides utilizar un champú especial para perros.

Si bañas a tu cachorro, asegúrate de secarlo bien después y de mantenerlo en un lugar cálido. Los cachorros aún no pueden regular su temperatura corporal como los perros adultos.





Prevención de parásitos

Pulgas, garrapatas y lombrices. Está claro que no es la mejor parte de ser cuidador de una mascota. Pero hay pastillas, fórmulas de aplicación localizada y sprays que les protegen de toda una serie de parásitos. Pregunta a tu veterinario cuál es la mejor opción para tu amigo.

Lombrices intestinales

Las lombrices intestinales más comunes en los perros son las ascárides y las tenias. Las ascárides suelen transmitirse de perro a perro a través del medio ambiente, pero algunas necesitan un huésped intermediario de otra especie animal, como un caracol o un insecto, para infectar a los perros. Un cachorro infectado por ascárides puede sufrir vómitos, diarrea, pérdida de peso, dolor de estómago y, en algunos casos, tos o incluso anemia. A veces pueden detectarse gusanos en el vómito. Dado que las ascárides pueden suponer un riesgo de infección para los humanos, un perro con infección por ascárides debe recibir tratamiento.

¡NOTA!

LOS HUEVOS DE ASCÁRIDE PUEDEN SOBREVIVIR DURANTE MUCHO TIEMPO EN EL MEDIO AMBIENTE. ¡ES NECESARIA UNA LIMPIEZA A FONDO!

La tenia sólo se transmite cuando el perro come un huésped intermediario, como un roedor, despojos de carne o pescado crudo. La mayoría de los perros infectados con tenias no muestran síntomas, pero partes de la tenia, los llamados proglótidos, pueden detectarse como pequeños granos de arroz en el pelaje alrededor del ano o en las heces.

Los cachorros son susceptibles a las lombrices intestinales transmitidas por su madre y necesitan ser desparasitados durante su primer periodo de vida. Un perro adulto no suele necesitar una desparasitación rutinaria, pero el estilo de vida del perro y los posibles síntomas determinan si es necesario. Si observas que tu perro tiene problemas estomacales o respiratorios, debes ponerte en contacto con un veterinario.

La permanencia de los distintos gusanos varía en todo el mundo. Para más información puedes consultar nuestra [web](#).



Garrapatas

La garrapata es un ácaro hematófago y puede ser portadora de diversas bacterias y virus que pueden provocar enfermedades. La garrapata ingieren las sustancias infecciosas al chupar la sangre de mamíferos infectados, como los ratones. Pueden transmitir enfermedades tanto a los animales como a las personas. El riesgo de que un perro enferme como consecuencia de la picadura de una garrapata es pequeño, pero si ocurriera, la enfermedad podría ser molesta y a veces grave. Revisa a diario la piel y el pelo de tu perro en busca de garrapatas. Las garrapatas suelen proliferar en la región de la cabeza, detrás de las orejas y en lugares ocultos como las axilas, la ingle y debajo de la cola. Si encuentras una garrapata en tu perro, retírala lo antes posible. Utiliza unas pinzas o un recogedor de garrapatas. El riesgo de infección aumenta cuanto más tiempo permanezca la garrapata. Para reducir el riesgo de contraer garrapatas, aplica regularmente productos antigarrapatas.

Pulgas

Las pulgas son criaturas chupadoras de sangre que incuban huevos y saltan fácilmente de una especie a otra. Sus huevos se desprenden en el medio ambiente, eclosionan en larvas y se convierten en nuevas pulgas. La saliva de la pulga contiene varias sustancias irritantes o alergénicas. En todo el mundo, las alergias a las pulgas son una de las causas más comunes de picores y problemas cutáneos. Las alteraciones cutáneas como erupciones y pérdida de pelo suelen aparecer en el lomo, los flancos, la cola y la zona alrededor del ano del perro. Existen distintos tipos de pulgas. Algunas desaparecen por sí solas, mientras que otras requieren de tratamiento.

Es imprescindible limpiar también el entorno para evitar que las pulgas sigan propagándose.

¡NOTA!

UTILIZA SIEMPRE PRODUCTOS DESTINADOS A LOS PERROS, NO A LAS PERSONAS NI A OTROS ANIMALES.

CONTROLES DE SALUD EN CASA



A continuación, te facilitamos estas indicaciones para asegurarte de que tu amigo peludo está bien.

Conoce lo esencial



Conoce los valores vitales de tu perro cuando está sano para poder reaccionar si de repente hace algo diferente. Tienes que estar siempre atento a los cambios en la alimentación, el aseo, el temperamento y otros comportamientos.

Aunque, a veces, puede ser un poco difícil de determinar cuando se trata de cachorros.

Los cachorros cambian y se desarrollan continuamente; sus rutinas para dormir, comer y hacer sus necesidades pueden variar en las distintas etapas. Esto hace que sea difícil detectar si algo va mal. ¿Es juguetón y feliz? ¿come su comida y parece estar prosperando? Bien. Si de repente algo es diferente: llama a tu veterinario.

Más vale prevenir que curar.

Una vez que el cachorro se ha convertido en un perro adulto, es más fácil hacer un seguimiento de lo que es "normal" en ese perro.

Ten en cuenta:

- Temperatura corporal normal: 38-39°C. Varía a lo largo del día, con la edad y según el nivel de estrés. ¡Controla su temperatura por vía rectal!
- Respiración: Normalmente entre 15 y 25 respiraciones por minuto en reposo. Varía en función de la raza, la edad y la activación. La inhalación y la exhalación deben ser igualmente fáciles y sin esfuerzo.
- Pulso: 70-120 latidos por minuto. Varía en función de la raza, la edad y el físico. Cuenta las pulsaciones durante 15 segundos y multiplícalo por cuatro. Pon la mano sobre el pecho de tu perro cuando esté tumbado descansando. El pulso no es regular en los perros, sino que aumenta en la inspiración y disminuye en la espiración.
- Membranas de mucosa. Deben ser de color rosado y estar húmedas. Indica, entre otras cosas, oxigenación. Si el aspecto es diferente, intenta estimar si el color es azul, blanco, gris, amarillo o rojo vivo. Ponte en contacto con un veterinario.



Cuidado con:

- Los ojos deben estar limpios y sin secreciones. Si el perro bizquea repentinamente y tiene problemas para abrir un ojo, consulta a un veterinario.
- La nariz puede no estar fría y húmeda. Esto varía de un perro a otro, pero la nariz no debería gotear. Si a tu perro le cuesta respirar, acude al veterinario.
- La tos en los perros puede deberse a varios motivos. Si tu perro tiene fiebre o no quiere comer ni beber, o si la tos no desaparece al cabo de unos días, consulta a tu veterinario. Evita ver a otros perros hasta que tu perro deje de toser.
- Boca. Revísala todos los días. Mira las encías y la lengua y asegúrate de que los dientes están limpios y sin fracturas.
- Orejas. Algunos perros necesitan que se las limpien y otros no. Los perros con orejas pesadas y muchas pieles suelen tener cera o suciedad que hay que limpiar. Conoce el olor de las orejas de tu perro cuando está sano. Acude al veterinario si tu perro sacude la cabeza, se rasca las orejas o indica dolor al ponerle un collar o al acariciarle alrededor de las orejas.
- Patas. Levanta y examina las uñas. Deben mantenerse siempre cortas, ya que las uñas largas pueden obstruir el movimiento y, a largo plazo, ser perjudiciales y dolorosas.
- Vientre. Examínalo cuando tu perro esté de pie. Coloca una mano a cada lado detrás de las costillas, presiona el estómago suavemente y ve hacia atrás. Se supone que debe sentirse suave y no ser doloroso para el perro.
- Las heces deben mirarse todos los días para garantizar una textura regular y buena. Si tu perro tiene diarrea (especialmente si es un cachorro o un perro anciano) consulta a un veterinario.
- Movimiento. Observa a tu perro mientras se mueve y estate atento a cualquier irregularidad. No tiene por qué ser una cojera para ser una lesión o que sufra dolor. Si la zancada de tu perro empieza a parecer diferente, revísala.

¡DETECCIÓN CON MIMOS!

Acariciando a tu perro, puedes detectar bultos, garrapatas y pequeñas heridas y cortes.



LOS PRIMEROS AUXILIOS PUEDEN SALVAR VIDAS



Si puedes aplicar primeros auxilios en caso de crisis, podrás salvar la vida a tu perro y prevenir lesiones.

Ayuda a tu amigo



Cualquiera puede prestar primeros auxilios, pero debes llevar al perro a la clínica veterinaria lo antes posible para que reciba ayuda profesional.

Cuando transportes a tu perro al veterinario:

- Asegúrate de que el perro se mantiene caliente, los animales en estado de shock rápidamente tienen una temperatura corporal baja.
- Llama al veterinario y prepárale para que sepa el motivo por el que estás de camino.
- Guarda todos los números de teléfono importantes en tu teléfono, para poder conseguir ayuda rápidamente si es urgente.

Heridas, mordeduras y hemorragias

Las heridas que no sangran deben limpiarse con solución salina. En caso de hemorragia intensa, aplica un vendaje de presión. Si sangra a través del vendaje, pon uno nuevo encima. Las heridas por mordedura pueden parecer leves, pero pueden resultar más graves de lo que se pensaba en un principio.

Envenenamiento

Intenta averiguar qué ha ingerido el perro, cuándo ha ocurrido, en qué cantidad y, posiblemente, la potencia de la sustancia. Pónte en contacto con un veterinario para que te aconseje y oriente. No intentes provocar por tu cuenta el vómito del perro.

Mordedura de víbora

Mantén al animal tranquilo y acude inmediatamente a un veterinario. No intentes succionar el veneno, enfriar el lugar de la mordedura, ni cortar la circulación sanguínea alrededor de la mordedura.



El peligro de un coche al sol

Si se deja al perro sentado en el coche al sol, la temperatura alcanza rápidamente niveles que ponen en peligro su vida.

Tiempo	Fuera del coche	Sombra-Sol	En el coche
08.30	22°C	Sol	23°C
09.30	22°C	Sol	38°C
10.30	25°C	Sol	47°C
11.30	26°C	Sol	50°C
12.30	27°C	Sol	52°C
13.30	27°C	Sol	52°C

Golpe de calor Síntomas

Síntomas:

- Estancamiento.
- Confusión.
- Aumento de la temperatura corporal.

Qué hacer:

- Ofrecer agua.
- Enfriar el cuerpo con agua fría.
- Mantener al animal tranquilo y quieto.
- Consultar siempre a un veterinario. Los órganos internos pueden resultar dañados.

Asfixia: dificultad para respirar.

Si hay algo atascado en la garganta, a menudo se puede aflojar presionando la lengua hacia abajo y tirando del objeto con la mano. Ten cuidado con los dedos y no empujes el objeto hacia dentro.

Dilatación gástrica-vólvulo (GDV)

El estómago gira sobre sí mismo y se llena de gases. Afecta sobre todo a perros de razas grandes. Esta condición puede ser mortal. Acude inmediatamente al veterinario más cercano.

Síntomas

- El perro intenta vomitar sin éxito.
- El perro se contonea de un lado a otro y está preocupado.
- Estómago hinchado y dolor intenso.



LA PRIMERA VISITA AL VETERINARIO

Es fundamental programar una primera visita al veterinario poco después de traer al cachorro a casa. Consulta regularmente a tu veterinario para realizar controles de salud, seguimiento del peso, desparasitación, cobertura vacunal y cualquier otra duda. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Encuentra tu clínica AniCura más cercana

[VER UBICACIÓN](#)

Antes de la cita:

- Toma notas sobre la dieta y el peso de tu cachorro.
- Haz un seguimiento de los cambios de comportamiento.
- Entrena a tu perro a montar en el coche dejando que el cachorro se siente en él cuando esté quieto y dé paseos cortos y lentos al principio. Familiariza al perro con la jaula, el transportín o el arnés que utilizará en los desplazamientos.

Adiestra al cachorro para que lo examinen, acostúmbrale a que lo levanten, presionando suavemente sus patas y tocando sus labios y dientes.

¿Por qué vacunarle?



Las vacunas ayudan a proteger a tu perro de enfermedades infecciosas causadas por virus. Como para nosotros los humanos, las vacunas no sólo son positivas para cada perro, sino que también ayudan a prevenir enfermedades en toda la comunidad.

Algunas de las vacunas evitarán que tu perro enferme, y otras lo protegerán de enfermedades graves en caso de que enferme. Cuando esté vacunado, tu perro podrá visitar lugares donde haya otros perros y podrá jugar con ellos.

Vacunación durante el primer año

La vacunación es un procedimiento sencillo que se realiza mediante una inyección en el cuello o a través de la nariz, por vía intranasal. Los cachorros deben ser vacunados a las 8 semanas y de nuevo a las 12-13 semanas. Asegúrate de que te entregan el certificado de vacunación cuando recojas a tu cachorro, la persona que lo ha tenido hasta ese momento, ha debido de encargarse de la primera vacunación. Además, no olvides concertar una cita lo antes posible después de recoger a tu cachorro para la vacuna de las 16 semanas. Después, la siguiente serie de vacunas debe administrarse cuando el cachorro cumpla un año.

El intervalo durante la vida del perro para algunas dosis de refuerzo puede variar en función de la marca que se utilice. Pregunta a tu veterinario para asegurarte de que sigue las recomendaciones. La vacunación contra la tos de las perreras debe hacerse cada año si tu perro visita lugares donde hay otros perros.



NORMAS LOCALES AL VIAJAR

Si viajas a otro país, asegúrate de que recibe las vacunas necesarias para esa región. Consulta los procedimientos con tu veterinario, ya que las leyes y recomendaciones pueden variar.

¿Te surgen más dudas? Pregunta a nuestros veterinarios.

Encuentra tu clínica AniCura más cercana.

[VER CLÍNICAS](#)

